



Especificaciones Ledvance Downlight
LED Performance DN195 21W 2400lm
65D - 830 Luz Cálida | 220mm - IP54

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	238964
EAN	4058075459250
Código del Fabricante	4058075459250
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	70000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Potencia	21W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	65
Flujo Luminoso (Lumen)	2400lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	115
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	120
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	195
Nivel de Protección IP	IP54
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	Borne de tornillo
Product Serie	DN195

Dimensiones

Altura (mm)	82
Diámetro (mm)	220

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

